

etraSa
editorial tráfico vial

La vía (II)

Utiliza la

80 MAX
60 MIN.

80 MAX.
60 MIN

POSICION Y CRUCE
AL MENOS

POSICION Y CRUCE
AL MENOS

TURISMOS SIN REMOLQUE
MOTOCICLETAS

LOS 3 CARRILES

CASI TODOS
MENOS ARGÉN

BUS MAS 3.500 MMA.
MIXTO HASTA 3.500 MMA
MINUSVALIDOS

POSICION Y
CRUCE AL MENOS

VELOCIDAD LA DE
LA VIA DONDE ESTE
INSTALADO

Relación por
arcén

TASAS DE ALCOHOLEMIA

sangre

aire

+0,5 g +0.25 mg. CICLISTAS, TURISMOS

+ 0,3 g +0.15 mg. PROFESIONALES TRANSP.+3.500 MMA
TRANSP. PERSONAS
TAXI, MER. PELIGROSAS
PROMOCIONALES
PRIORITARIOS
EN SERV. URG.
permisos
licencias
noveles 2 años

OBLIGADOS A Toda persona implicada en accidente

SOMETERSE conductor o no

CONTROL DE

A LAS PRUEBAS

CONDUCTOR

ALCOHOLEMIA

COMETER

INFRACCION AL C.C

LOS EFECTOS SON INMEDIATOS

SINTOMAS

EL GRADO MAS ALTO PASADA UNA HORA DEJAR B

NO AFECTA A TODOS POR IGUAL -18 +65 AÑOS

SEXO, DELGADA, EN AYUNAS, ESTRES, ...

SOMNOLENCIA

Microsueño, dura 4 o 5 segundos: inquietud, hostilidad
Mayor nivel de riesgo **Aumenta el tiempo de reacción**
Menos correcciones al volante pero más bruscas
Descansar cada 2 horas o 200 kms. 20 o 30 minutos
ESTACIONAR Y DORMIR
Los ansilíticos (**calmantes**) aumentan la somnolencia

ENFERMEDADES CRONICAS. Conducir si pero.. no con crisis agudas

ALERGICOS

Ventanas cerradas. A.A. suave. Filtro antipolen. Evitar el amanecer
Zonas húmedas. Utilizar gafas de sol

Antihistaminicos Producen somnolencia, falta de concentración
+ tiempo de reacción

CONDUCIR Si se toman medicamentos, consultar **médico o prospecto**

Similitud con la alcoholemia
ANFETAMINAS
(ESTIMULANTES) Impaciencia, impulsividad, violencia,, (efecto rebote)
agotamiento agudo.
Sobrevaloración, se asumen más riesgos